



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

RESOLUCIÓN N° 15
de 23 de Jun. 2 de 2025

EL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 99 de la Ley 23 de 1997 crea el Consejo Nacional de Acreditación como organismo de acreditación autorizado por el Estado y tiene entre sus funciones acreditar organismos de inspección, laboratorios de ensayos y laboratorios de calibración, así como supervisar el cumplimiento de todas las disposiciones relativas a la acreditación;

Que mediante Resolución N°002 de 4 de diciembre de 2004, el Consejo Nacional de acreditación otorgó a la empresa **CORE LABORATORIES PANAMA, S.A.**, el certificado de acreditación, con código de acreditación LE-002, como Laboratorio de Ensayos, en el área de aguas, petróleo y sus derivados;

Que la empresa **CORE LABORATORIES PANAMA, S.A.**, debidamente inscrita en el Registro Público con **FOLIO N° 344466**, y con Aviso de Operación **59479-77-344466-2007-12791**, con RUC **59479-77-344466 DV 49**, presentó formalmente solicitud de renovación, para las instalaciones ubicadas en la provincia de Panamá, distrito de Panamá, corregimiento de Ancón, urbanización Clayton, Ciudad del Saber, calle Jacinto Palacios, edificio 228;

Que tal como consta en el acta con código de reunión CA-LE-08-2025 del 27 de mayo de 2025, el Comité de Acreditación de Laboratorio de Ensayos, después de verificar el expediente recomendó al Consejo Nacional de Acreditación mantener el alcance de la acreditación al Laboratorio de Ensayos **CORE LABORATORIES PANAMA, S.A.**, en su proceso de renovación de la acreditación, según los lineamientos de los requisitos de la norma **DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17025:2017**;

Que finalizado el proceso de evaluación se ha comprobado que la empresa **CORE LABORATORIES PANAMA, S.A.**, cumple con los requerimientos establecidos en la norma **DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17025:2017**, y con los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del Consejo Nacional de Acreditación, tal como consta en el acta con código de reunión P-03-2025 del 30 de mayo de 2025, el Consejo Nacional de Acreditación por decisión unánime proceden a indicar lo siguiente **MANTENER** el alcance de acreditación del Laboratorio de Ensayos **CORE LABORATORIES PANAMA, S.A.**, en su proceso de renovación de la acreditación, bajo los requisitos de la norma **DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17025:2017**.

RESUELVE:

PRIMERO: **MANTENER** el alcance de la acreditación a la empresa **CORE LABORATORIES PANAMA, S.A.**, con Aviso de Operación **59479-77-344466-2007-12791**, con RUC **59479-77-344466 DV 49**, y código de acreditación **LE-002**, como

Laboratorio de Ensayos, bajo los requisitos de la Norma **DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17025:2017**; para las instalaciones ubicadas en la provincia de Panamá, distrito de Panamá, corregimiento de Ancón, urbanización Clayton, Ciudad del Saber, calle Jacinto Palacios, edificio 228; para los siguientes métodos de ensayos:

SEDE:		Sede Fija		
N.º	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO		DOCUMENTO DE REFERENCIA
		NOMBRE	TÉCNICA	
1	Diesel, Gasolina, combustible de aviación, Kerosene, Varsol. Diesel Oil, Gasoline, Jet Fuel, Kerosene, Varsol.	Método de prueba estándar para la destilación de productos derivados del petróleo y combustibles líquidos a presión atmosférica. Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure.	Termodinámica	ASTM D86 – 23ae1
2	Combustibles residuales (Bunker C), Diesel, Lubricantes. Fuel Oil, Diesel Oil, Lube Oil	Métodos de prueba estándar para determinación del punto de inflamación mediante analizador Pensky-Martens de vaso cerrado. Standard Test Method for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester.	Termodinámica	ASTM D93 – 20 Procedimiento A Procedimiento B
3	Combustibles residuales (Bunker C), Diesel, Lubricantes. Fuel Oil, Diesel Oil, Lube Oil.	Método de prueba estándar de agua en productos derivados del petróleo y materiales bituminosos por destilación. Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation.	Volumetría	ASTM D95 - 23
4	Combustibles residuales (Bunker C), Diesel, Lubricantes. Fuel Oil, Diesel Oil, Lube Oil.	Método de prueba estándar para Punto de fluidez de productos derivados del petróleo. Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products.	Termodinámica	ASTM D97 - 17b(2022)
5	Gasolina, Diesel, Varsol. Gasoline, Diesel Oil, Varsol.	Método de prueba estándar para la corrosividad de productos derivados del petróleo sobre el cobre mediante prueba con tira de cobre. Standard Test Method for Corrosiveness to Cooper from Petroleum Products by Cooper Strip Test.	Comparación visual	ASTM D130 - 19
6	Diesel, Combustibles residuales. Diesel Oil, Fuel Oil.	Método de prueba estándar para determinación del calor de combustión de hidrocarburos combustibles líquidos mediante calorímetro de bomba. Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter.	Adiabático	ASTM D240 - 19
7	Gasolina, Etanol, Combustible de Aviación (Avigas). Gasoline, Ethanol, Avigas.	Método de prueba estándar para contenido de goma en combustibles por evaporación con jet Standard Test Method for Gum Content in Fuels by Jet Evaporation.	Gravimétrica.	ASTM D381 - 22

8	Combustibles residuales (Bunker C), Diesel, Lubricantes. Fuel Oil, Diesel Oil, Lube Oil.	Método de prueba estándar para determinación de la viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (y cálculo de la viscosidad dinámica). Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity).	Reología	ASTM D445 - 24
9	Combustibles residuales (Bunker C), Diesel, Crudo. Fuel Oil, Crude Oil, Diesel Oil.	Método de prueba estándar para sedimentos en petróleo crudo y fuelóleos por el método de extracción. Standard Test Method for Sediment in Crude Oil and Fuel Oil by the Extraction Method.	Gravimétrica	ASTM D473 - 22
10	Combustibles residuales (Bunker C), Diesel. Fuel Oil, Diesel Oil.	Método de prueba estándar para determinar el contenido de ceniza en productos derivados del petróleo. Standard Test Method for Ash from Petroleum Products.	Gravimétrica	ASTM D482 - 19
11	Gasolina, etanol, combustible de Aviación (Avgas). Gasoline, Ethanol, Avgas.	Método de prueba estándar para estabilidad ante la oxidación de la gasolina (método del período de inducción). Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method)	termodinámica	ASTM D525 – 12a(2019)
12	Combustibles residuales (Bunker C), Diesel, Lubricantes. Fuel Oil, Diesel Oil, Lube Oil.	Método de prueba estándar para determinación del índice de acidez de productos derivados del petróleo mediante titulación potenciométrica. Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration.	Potenciométrica	ASTM D664 - 24 Procedimiento A
13	Diesel. Diesel Oil.	Método de prueba estándar para índice de cetano calculado de combustibles destilados. Standard Test Method for Calculated Cetane Index of Distillate Fuels.	Cálculo adimensional	ASTM D976 – 21e1
14	Diesel, Aceites Lubricantes. Diesel Oil, Lube Oil.	Método de prueba estándar para determinación del color de ASTM para productos derivados del petróleo (Escala de color de ASTM) Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale).	Comparación	ASTM D1500 - 24
15	Diesel. Diesel Oil.	Método de prueba estándar para determinación la estabilidad a la Oxidación de Combustibles Destilados (Método Acelerado). Standard Test Method for Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method)	Termogravimétrico	ASTM D2274 – 14(2019)

16	Diesel. Diesel Oil	Método de prueba estándar para determinación del punto de turbidez de productos derivados del petróleo y combustibles líquidos. Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products and Liquid Fuels.	Reología	ASTM D2500 - 23
17	Diesel. Diesel Oil Jet Fuel	Métodos de prueba estándar para la conductividad eléctrica de combustibles de aviación y destilados. Standard Test Methods for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels	Conductividad Eléctrica	ASTM D2624 - 22
18	Gasolina. Gasoline.	Método de prueba estándar para número de octano de investigación de combustibles para motores de ignición por chispa. Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel.	Compresión / Expansión	ASTM D2699 – 24a Procedimiento C
19	Gasolina. Gasoline.	Método de prueba estándar para determinar el número de octano de combustibles para motores de ignición por chispa. Standard test method for Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel.	Compresión / Expansión	ASTM D2700 – 24b Procedimiento C
20	Diesel Diesel Oil	Método de prueba estándar para agua y sedimentos en combustibles de destilación intermedia con centrifugador. Standard Test Method for Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge.	Volumetría	ASTM D2709 - 22
21	Gasolina, Combustible de aviación (Avgas) Gasoline, Avgas.	Método de prueba estándar para la determinación de plomo en gasolina mediante espectroscopía de absorción atómica. Standard Test Method for Lead in Gasoline by Atomic Absorption Spectroscopy.	Espectroscopia de Absorción Atómica	ASTM D3237 - 22
22	Combustibles residuales (bunker C), Crudo, Diesel Marino Fuel Oil, Crude Oil, Marine Diesel.	Método de Prueba Estándar para la determinación de insolubles en n-heptano. Standard Test Method for n-Heptane Insoluble.	Gravimetría.	ASTM D3279 - 19
23	Combustibles Residuales (Bunker C), Diesel, Lubricantes, Gasolina, Etanol, Tolueno, Xileno, Alcohol Isopropílico. Fuel Oil, Diesel,	Método de prueba estándar para la determinación de la densidad, la densidad relativa y la gravedad API de líquidos mediante densímetro digital. Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter	Densidad automática	ASTM D4052 - 22

	Lube Oil, Gasoline, Etanol, Toluene, Xylene, Isopropyl Alcohol.			
24	Combustibles Residuales (Bunker C), Diesel, Lubricantes, Gasolina. Fuel Oil, Diesel Oil, Lube Oil, Gasoline.	Método de prueba estándar para determinación de azufre en petróleo y productos derivados del petróleo mediante espectrofluorimetría de rayos X por dispersión de energía. Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry.	Espectrometría de fluorescencia de rayos X	ASTM D4294 - 21
25	Combustibles Residuales (Bunker C), Diesel, Lubricante. Fuel Oil, Diesel Oil, Lube Oil.	Método de prueba estándar para la determinación de residuos de carbono (Método micro) Standard Test Method for Determination of Carbon Residue (Micro Method).	Gravimétrica.	ASTM D4530 – 15 (2020)
26	Combustibles residuales (Bunker C). Fuel Oil	Método de prueba estándar para limpieza y compatibilidad de combustibles residuales mediante prueba de manchas. Standard Test Method for Cleanliness and Compatibility of Residual Fuel by Spot Test	Comparación visual	ASTM D4740 - 20
27	Combustibles residuales (Bunker C), Diesel. Fuel Oil, Diesel Oil	Método de prueba estándar para la estimación del calor de combustión Neto y Grueso de Combustibles de Quemador de Hidrocarburos y Diesel. Standard Test Method for Estimation of Net and Gross Heat of Combustion of Hydrocarbon Burner and Diesel Fuels.	Cálculo	ASTM D4868 - 17
28	Gasolina, Diesel, Naphthas, Etanol, Biodiesel, Mezclas Diesel/Biodiesel, Combustibles de aviación y Lubricantes. Gasoline, Diesel, Naphthas, Ethanol, Biodiesel, Diesel/Biodiesel Blends, Jet fuel and Lube Oil.	Método de prueba estándar para la determinación del azufre total en hidrocarburos ligeros, combustibles para motores de ignición por chispa, combustibles para motor diésel y aceites para motor mediante fluorescencia ultravioleta. Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.	Espectrometría de fluorescencia ultravioleta	ASTM D5453 – 19a
29	Gasolina, Aceite Crudo Gasoline, Crude Oil.	Método de prueba estándar para la determinación de presión de Vapor de Productos de Petróleo y Combustibles Líquidos (método Mini-atmosférico). Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products and Liquid Fuels (Mini Method- Atmospheric)	Termodinámica	ASTM D5482 – 20a

30	Combustibles residuales, Aceite Crudo	Método de prueba estándar para medir el sulfuro de hidrógeno en la fase de vapor de los combustibles residuales. Standard Test Method for Measurement of Hydrogen Sulfide in the Vapor Phase Above Residual Fuel Oils.	Reacción colorimétrica	ASTM D5705 - 20
31	Gasolina, Etanol. Gasoline, Ethanol.	Método de prueba estándar para la determinación de Componentes Individuales en Motores de Gasolina de Ignición por Chispa por Cromatografía de Gases (con Columna) Capilar de 100 metros de Alta Resolución. Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels by 100-Meter Capillary (with precolumn) High Resolution Gas Chromatography.	Cromatografía de Gases	ASTM D6730 - 22
32	Combustible Residual, Diesel, Aceite Crudo Fuel Oil, Diesel oil, Crude Oil	Métodos de Prueba para el Petróleo y sus Productos. Determinación de Asfáltenos (heptano insolubles) en Aceite Crudo y Productos de Petróleo (Estándar Británico). Methods of Test for Petroleum and its Products. Determination of asphaltenes (heptane insolubles) in crude petroleum and petroleum products (British Standard)	Gravimétrica.	IP 143 - 2021
33	Combustibles residuales (Bunker C) Fuel Oil.	Sedimentos Totales en Combustibles Residuales. Determinación por Filtración en Caliente. Total Sediment in Residual Fuel Oil. Part 1. Determination by Hot Filtration.	Gravimétrica	IP 375 -2022
34	Combustibles residuales (Bunker C). Fuel Oil.	Sedimento Potencial Total en Aceite Residual por Envejecimiento (Procedimiento A & B). Petroleum products - Total sediment in residual fuel oils - Part 2: Determination using standard procedures for ageing.	Gravimétrica	IP 390 - 2017 Procedimiento A & B
35	Combustibles residuales (Bunker C). Fuel Oil.	Determinación de aluminio, silicio, vanadio, hierro, sodio, calcio, zinc y fósforo en aceite combustible residual mediante cenizas, fusión y espectrometría de emisión de plasma inductivamente acoplado. Determination of Aluminium, Silicon, Vanadium, Nickel, Iron, Sodium, Calcium, Zinc and Phosphorus in Residual Fuel Oil by Ashing, Fusion and Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometry.	Espectrometría de emisión de plasma acoplada inductivamente.	IP 501 - 2017

36	Ethanol	Método de prueba estándar para acidez de solventes e intermedios químicos volátiles utilizados en pinturas, barnices, lacas y productos relacionados. Standard Test Method for Acidity in Volatile Solvents and Chemical Intermediates Used in Paint, Varnish, Lacquer, and Related Products	Volumétrica	ASTM D1613 – 17(23)
37	Ethanol Agua / Agua Potable / Agua Residual	Métodos de prueba estándar para determinación de cobre en agua. Standard Test Methods for Copper in Water	Absorción atómica.	ASTM D1688 - 17 Procedimiento A
38	Ethanol	Método de prueba estándar para la determinación del contenido de etanol y metanol en combustibles que contienen más de un 20 % de etanol mediante cromatografía de gases. Standard Test Method for Determination of Ethanol and Methanol content in Fuels containing greater than 20% Ethanol by Gas Chromatography.	Cromatografía de gases.	ASTM D5501 - 20
39	Ethanol	Método de prueba estándar para la determinación del pHe de combustible etanol desnaturalizado y mezclas de combustible etanol. Standard Test Method for Determination of pHe of Denatured Fuel Ethanol, and Ethanol Fuel Blends.	Electrométrica	ASTM D6423 – 20a
40	Ethanol	Método de prueba estándar para la determinación del contenido de sulfato existente y potencial, y de cloruro inorgánico en combustible etanol y butanol mediante cromatografía iónica suprimida con inyección directa. Standard Test Method for Determination of Existent and Potential Sulfate and Inorganic Chloride in Fuel Ethanol and Butanol by Direct Injection Suppressed Ion Chromatography	Cromatografía líquida - iónica.	ASTM D7319 - 22
41	Ethanol	Método de Prueba Estándar Agua en Líquidos Orgánicos por Titulación Coulométrica Karl Fischer. Standard Test Method for Water in Organic Liquids by Coulometric Karl Fischer Titration.	Culombimetría	ASTM E1064 - 24
42	Ethanol	Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación del contenido en azufre. Método por fluorescencia ultravioleta. Ethanol as a blending component for petrol - Determination of sulfur content - Ultraviolet fluorescence	Espectrofotometría Fluorescencia ultravioleta	EN 15486 - 2008

		method		
43	Ethanol	Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación del contenido en agua. Método de valoración coulombimétrica de Karl Fischer. Ethanol as a blending component for petrol - Determination of water content - Karl Fischer coulometric titration method.	Culombimetria	EN 15489 - 2008
44	Ethanol	Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación de la acidez total como ácido acético, técnica volumétrica. Ethanol as a blending component for petrol - Determination of total acidity - Color indicator titration method	Volumétrica	EN 15491 - 2022
45	Ethanol	Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación del contenido en cloruro inorgánico y sulfatos. Método de cromatografía iónica. Ethanol as a blending component for petrol - Determination of inorganic chloride and sulfate content - Ion chromatographic method	Cromatografía líquida - iónica.	EN 15492 - 2012
46	Ethanol	Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación del residuo seco (materia no volátil). Método gravimétrico. Ethanol as a blending component for petrol - Determination of dry residue (involatile material) - Gravimetric method	Gravimétrico.	EN 15691 - 2024
47	Ethanol	Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación de alcoholes superiores, metanol e impurezas volátiles. Método de cromatografía gaseosa. Ethanol as a blending component for petrol - Determination of higher alcohols, methanol, and other impurities - Gas chromatographic method	Cromatografía de gases.	EN 15721 – 2014 Procedimiento A
48	Ethanol	Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación del aspecto. Método visual. Ethanol as a blending component of petrol - Determination of appearance - Visual method	Comparación Visual.	EN 15769 - 2009
49	Ethanol	Etanol como componente en la formulación de gasolinas. Determinación del contenido en fósforo, cobre. Método directo por espectroscopía de emisión óptica	Espectrometría de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente	EN 15837 - 2010

		mediante plasma de acoplamiento inductivo (ICP OES) Ethanol as a blending component for petrol - Determination of phosphorus, copper, and sulfur content - Direct method by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES)		
50	Ethanol	Combustibles de automoción. Etanol como componente en la formulación de gasolinas y etanol (E85) como combustible de automoción. Determinación de la conductividad eléctrica. Automotive fuels - Ethanol blending component and ethanol (E85) automotive fuel - Determination of electrical conductivity.	Conductividad eléctrica.	EN 15938 - 2011
51	Ethanol	Determinación del grado alcohólico. Determination of the alcoholic strength.	Densidad Automática	EC/2870/2000B – 2000 Procedimiento B
52	Butano, Propano, Mezclas. Butane, Propane, Mix.	Método de prueba estándar para la Corrosión en Tira de Cobre para Gases Licuados de Petróleo (LP). Standard Test Method for Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases.	Comparación visual	ASTM D1838 - 21
53	Hidrocarburos Gaseosos y Gas Líquido de Petróleo. Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases	Método de prueba estándar para la determinación de azufre volátil total en hidrocarburos gaseosos y gases licuados de petróleo mediante fluorescencia ultravioleta. Standard Test method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous hydrocarbons and liquefied petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.	Espectrometría fluorescencia ultravioleta.	ASTM D6667 - 21
54	Agua / Agua Potable	Método de prueba estándar para determinación del color de líquidos claros (escala de platino-cobalto) Standard Test Method for Color of Clear Liquids (Platinum-Cobalt Scale)	Comparación Visual	ASTM D1209 – 05(19)
55	Agua / Agua Potable / Agua Residual / Agua de Efluentes, Superficiales, Subterráneas.	Determinación de Metales y Trazas de Elementos en agua y Desechos por espectrometría de acoplamiento inductivo de emisión atómica de plasma. Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.	Espectrometría de emisión de plasma acoplada inductivamente.	EPA 200.7 - 2001
56	Agua & Suelo	Orgánicos no Halogenados (TPH) por Cromatografías de Gases – Detector FID. Nonhalogenated Organics by Gas Chromatography	Cromatografía de gases.	EPA 8015C - 2007
57	Agua /Agua Residual	Cromo, hexavalente Chromium, Hexavalent	Espectrofotómetro visible	HACH 8023 – 03/2024 Ed 11

58	Agua /Agua Residual / Agua de mar.	Fluoruro Fluoride	Espectrofotómetro visible	HACH 8029 – 08/2018 Ed 10
59	Agua /Agua Residual / Agua de mar.	Nitrógeno, amoniaco Nitrogen, Ammonia	Espectrofotómetro visible.	HACH 8155 – 12/2018 Ed 3
60	Agua / Agua Potable / Agua Residual	Dureza del Agua. Hardness in Water.	Cálculo	SM 2340B – Edición N° 24 Procedimiento B
61	Agua / Agua Potable / Agua Residual / Agua de Efluentes, Superficiales, Subterráneas.	Total de Sólidos Secos a 103-105°C. Total Solids Dried at 103-105°C.	Gravimetría	SM 2540B – Edición N° 24 Procedimiento B
62	Agua / Agua Potable / Agua Residual / Agua de Efluentes, Superficiales, Subterráneas.	Total de Sólidos Disueltos a 180°C. Total Dissolved Solids Dried a 180°C.	Gravimetría	SM 2540C – Edición N° 24 Procedimiento C
63	Agua / Agua Potable / Agua Residual / Agua de Efluentes, Superficiales, Subterráneas.	Total de Sólidos Suspendidos Secos a 103-105°C. Total Suspended Solids Dried at 103-105°C.	Gravimetría	SM 2540D – Edición N° 24 Procedimiento D
64	Agua/Water	Anoniones en el Agua. Anions in Water	Cromatografía líquida - Iónica	SM 4110B – Edición N° 24 Procedimiento B
65	Agua / Agua Potable / Agua de Efluentes, Superficiales, Subterráneas.	Aceites y Grasas. Oil and Grease.	Gravimetría	SM 5520B – Edición N° 24

SEDE:		Sede Fija y Sitio del cliente		
N.º	PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO		DOCUMENTO DE REFERENCIA
		NOMBRE	TÉCNICA	
66	Agua / Agua Potable / Agua Residual Water, Drink Water, Residual Water	Método de prueba estándar Conductividad Eléctrica y Resistividad del Agua. Standard Test Methods for Electrical Conductivity and Resistivity of Water.	Conductividad eléctrica y	ASTM D1125 – 23 Procedimiento A
67	Agua / Agua Potable / Agua Residual / Agua de Efluentes, Superficiales, Subterráneas.	Método De Ensayo Estándar Para Determinar El pH Del Agua. Standard Test Method for pH of Water.	Electrométrica	ASTM D1293 - 18 Procedimiento B
68	Agua/Water	Turbidez Turbidity	Nefelométrico	SM 2130B – Edición N° 24 Procedimiento B

69	Agua / Agua Potable / Agua Residual / Agua de Efluentes, Superficiales, Subterráneas.	Temperatura Temperature	Termometría	SM 2550B – Edición N° 24 Procedimiento B
----	---	----------------------------	-------------	---

SEGUNDO: MANTENER el alcance de la acreditación a la empresa **CORE LABORATORIES PANAMA, S.A.**, con Aviso de Operación **59479-77-344466-2007-12791**, con RUC **59479-77-344466 DV 49**, y código de acreditación **LE-002**, como Laboratorio de Ensayos, bajo los requisitos de la Norma **DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17025:2017**; para las instalaciones ubicadas en la provincia de Panamá, distrito de Panamá, corregimiento de Ancón, urbanización Clayton, Ciudad del Saber, calle Jacinto Palacios, edificio 228; para el siguiente muestreo:

SEDE: Sede fija y sitio de cliente			
N.º	PRODUCTO O MATERIAL A MUESTREAR	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO	DOCUMENTO DE REFERENCIA
1	Agua Residual / Agua Superficial / Agua Potable	Toma y Preservación de muestras Collection and Preservation of Samples	SM 1060 – Edición N° 24

TERCERO: ADVERTIR al interesado que el estatus de su acreditación y/o alcance de la acreditación puede ser modificado por diversos requerimientos y/o cambios en las versiones, el estatus de su acreditación y la versión vigente del alcance se encuentran publicada en página web del Consejo Nacional de Acreditación.


CUARTO: ADVERTIR al interesado que contra esta resolución cabe el recurso de reconsideración y de apelación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

FUNDAMENTO LEGAL: Ley 23 de 15 de julio de 1997, Decreto Ejecutivo N°55 de 6 de julio de 2006, Ley 38 de 31 de julio de 2000.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



ASTRID ÁBREGO GONZÁLEZ
Presidenta


LUIS A. QUIEL G.
Secretario Técnico




República de Panamá
Consejo Nacional de Acreditación

Se notifica Resolución N°15 del 23
junio de 2025 a los 23 días del mes de
junio de 2025 a las
11:05 AM al señor(a) José Enrique Martínez

 
Notificador Notificado


CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN PANAMÁ

FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Panamá 23 de junio de 2025


Jefe de la Unidad Técnica de Acreditación
Consejo Nacional de Acreditación